



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی معماری »

« دوره نهم / ۳ - شماره ۱۰۸ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱۱/۱۱	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
------------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	جعفر خزاعی	محمد رضا اکرادی	المیرا سنائی	رباب احمدی	جعفر نیکومنش
مدعوین					

مصوبات جلسه : بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مکاتبات واصله
مذاکرات جلسه : ۱- پاسخ به نامه به شماره ۸۰/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ احتراماً، عطف به نامه واصله از اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به شماره ۸۰/۵۴۹۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ در خصوص " تاکید بر رعایت الزامات کنترل رفتار نما در برابر آتش "موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از استماع نظرات اعضا و تبادل نظر، با عنایت به اهمیت ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و لزوم پیشگیری از بروز حوادث ناگوار، مقرر گردید موارد ذیل به مرحله اجرا درآید: ۱- به استناد نامه و دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی، اعضای محترم کارگروه نما موظفند در فرایند بررسی و کنترل طرح ها، بر استفاده از مصالح غیر قابل اشتعال در طراحی نمای ساختمان ها نظارت دقیق به عمل آورده و از تائید طرح هایی که در آن ها از مصالح فاقد استاندارد معتبر استفاده شده است، خودداری نمایند. ۲- به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، پیامکی با متن زیر برای کلیه طراحان و ناظران معماری ارسال گردد: " قابل توجه طراحان و ناظران معماری ساختمان :

طبق نامه وزارت راه و شهرسازی، استفاده از تمامی انواع مصالح نمای قابل اشتعال از جمله نمای پلیمری، کامپوزیت، آلومینیوم، چوبی و نظایر آن ها، صرفاً در صورت دارا بودن استاندارد معتبر مقاومت در برابر آتش از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مجاز می باشد، مسئولیت رعایت این الزام بر عهده طراح و ناظر خواهد بود."

بدیهی است عدم رعایت مفاد فوق در بررسی نقشه ها و اجرای پروژه ها، تخلف محسوب شده و مطابق ضوابط . مقررات مربوطه با آن برخورد خواهد شد.

دبیر کمیسیون: المیرا سنائی س