



سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۲۲  
شماره: ۱۴۰۳/۱۴۸۵۱

### «صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک»

دوره ۹/۳- جلسه شماره ۱۱۵

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۷/۱۰

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷
---------------------	--------------------

مهندس سعید نظری	مهندس اصغر محمدی	مهندس امیر حسین حریری	مهندس کریم هوشمندان	مهندس علی غضنفریان	مهندس سید زهیر ترابی	حاضرین
مدعوین						مدعوین

### موارد مطروحه:

یکصد و پانزدهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص آخرین تغییرات فرم نقشه های گازرسانی بحث و بررسی گردید و مراتب نهایی شد.

۲- نامه شماره ۱۵۸۷۸/۱۴۰۳/۷/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ ریاست محترم سازمان در خصوص تایید مجدد سیستم لوله کشی گاز طبقات پایین در صورت احداث طبقات فوقانی ساختمان مطرح و مصوب شد:

در صورتیکه در نقشه های قبلی تایید شده طبقات پایین، پلان طبقه بالایی درج شده باشد نیاز به بازرسی مجدد طبقات پایین نمی باشد. در غیر اینصورت مطابق مصوبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ (جلسه ۹۹ کمیسیون) طبقات پایین باستی مجدد تشکیل پرونده و بازرسی شوند.

۳- در خصوص پیگیری و اجرای تعریفه جدید گازرسانی در اسرع وقت تاکید گردید (اجرای بندهای توضیحات جدول تعریفه مصوب مورد تاکید است).

۴- در ساختمان هایی که در آن ها سیستم گرمایش پکیج اجرا گردیده، اجرای بخاری (اضطراری) ممنوع است. اما مطابق بند ۱۷-۴-۸-۱ تبصره (الف-۲) اجرای آبگرمکن گازسوز و سیستم گرمایش بخاری برای کلیه فضاهای ساختمان های آپارتمانی با تعداد کم (تا ده واحد) و حداقل تاسه طبقه قابل قبول است.

امضاء حاضرین: