

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
تاریخ ۷/۱/۱۴۰۳
۱۸۱۸۵ شماره ۱۴۵



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

«صورتجلسه کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست»

«دوره نهم ۲ - شماره ۳۲»

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰

حاضرین	محسن شجاعی فرد	مهندس نصیری مقدم	دکتر جواد رحمانی	مهندس داوود دوستی	دکتر هادی صادقی	
مدعوبین						

موارد مطرحه: الزامی بودن ارائه گواهی استاندارد مصالح و گواهی مرکز تحقیقات مورد استفاده در جداره های پیرامونی

دستور جلسه به عنوان:

- موضوع اول مورد طرح جلسه: مقرر گردید من بعد تمام مصالح مورد استفاده در جداره های پیرامونی (سقف و دیوار) باید دارای گواهی استاندارد تولید مصالح به همراه گواهی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی که به مقدار ضریب انتقال حرارت و مقاومت حرارتی مصالح صراحتاً اشاره شده باشد، توسط ناظرین محترم معماری دریافت و اعتبار سنجی از سایت های آنلاین انجام شود، همچنین یک نسخه از گواهی استاندارد و مرکز تحقیقات راه را تایید و به همراه گزارش های مرحله ای به واحد نظارت سازمان و شهرداری منطقه ارائه نمایند.
- موضوع دوم مورد طرح جلسه: پیرو مصوبات قبلی کمیسیون تخصصی انرژی و بخشانه های متعدد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مرکزی در خصوص اجرایی کردن الزامات مبحث ۱۹ مبنی بر ارائه دفترچه محاسبات و تحلیل کامل انرژی ساختمان در گروه (ج) بالای ۲۰۰۰ متر مربع، که متأسفانه هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نپذیرفته، باید راهکار مناسبی تعیین گردد.
- موضوع سوم مورد طرح جلسه: به دلیل اهمیت موضوع الزامات مبحث ۱۹ و همینطور اجرایی نمودن جزئیات تدوین شده از سوی کمیسیون تخصصی انرژی، جهت یادآوری هر چه بیشتر و الزامی بودن به همکاران ناظر و مجریان ذیصلاح پیامک با متن مناسبی ارسال گردد.
- موضوع چهارم مورد طرح جلسه: با جلب توجه اعضای محترم هیات مدیره هزینه لازم برای آنالیز تحلیل انرژی دو نمونه ساختمان (اجرای ساختمان با مصالح بدون گواهی استاندارد مرکز تحقیقات و اجرای ساختمان با گواهی استاندارد مرکز تحقیقات) با نرم افزار مناسب شبیه سازی، جهت تهیه مقاله کیفی و چاپ در نشریه های سازمان نظام مهندسی و کنفرانس و همایش های تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی اقدامات لازم مبذول گردد.

امضاء حاضرین:

دستور کمیسیون - هادی صادقی