



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

تاریخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳
شماره ۲۱۴۲۸

«صورتجلسه کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست»

«دوره نهم ۲ - شماره ۳۶»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس شجاعی فرد	دکتر صادقی	دکتر رحمانی		
مدعوین					

موارد مطروحه: بررسی واعلام نتیجه به نامه شورای مرکزی و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

دستور جلسه به عنوان:

- موضوع اول مورد طرح جلسه: پیرو نامه شورای مرکزی به شماره ۵۷۱۵۵/ش م مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ و نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به شماره ۱۵۹۳۶-۳۱-۰۳-۰۷/۱۴۰۳ مورخه ۲۹/۰۷/۱۴۰۳ موضوع مقاومت حرارتی جداره های پوسته خارجی ساخته شده با بلوك های بتی سبک هودار انوکلاو شده AAC در صورت وجود گواهینامه مرکز تحقیقات ملاک عمل می باشد. ولی اگر مقادیر مقاومت حرارتی و ضریب انتقال حرارت مشخص نبود طبق پیوست ۷ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
- موضوع دوم مورد طرح جلسه: مقرر گردید پس از ابلاغ چک لیست های نهایی طراحی و نظارت انرژی از سوی مقررات ملی و وزارت راه و شهرسازی، بنا به صدور پلاک گواهی انطباق رده انرژی ساختمان که بر اساس چک لیست های طراحی و نظارت انرژی می باشد صورت پذیرد.
- موضوع سوم مورد طرح جلسه: پیرو شماره نامه ۱۴۰۳/۲۱۰۹۱ مورخه ۰۷/۰۹/۱۴۰۳ مقرر گردید جزئیات و بودجه مورد نیاز برای آنالیز انرژی دو نمونه ساختمان با نرم افزار مناسب (دیزاين بیلدر) شبیه سازی انجام و جهت اقدامات بعدی به هیات مدیره محترم ارسال گردد.

امضاء حاضرین:

دیر کمیسیون - هادی صادقی