



« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳ - جلسه شماره ۹۹ »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
تاریخ: ن - ۱۴۰۳ / ۳ / ۱۸  
شماره: ۴۸۸۹ / ۱۴۰۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۲/۳۰	ساعت شروع جلسه: ۱۶/۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸/۳۰
-----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس سعید نظری
مدعوین	ریاست محترم واحد تاسیسات					

**موارد مطروحه:**

نود و نهمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ با حضور اعضاء و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- در خصوص افزایش تعرفه های گازرسانی در سال ۱۴۰۳ بحث و بررسی گردید. مقرر گردید در جلسه هفته بعد تعرفه بازرسی گاز با استان های مشابه و همجوار و هزینه های تمام شده مقایسه و به روز گردد.

۲- مقرر گردید ضریب بازرسی لوله کشی های توکار از ۱/۵ به ۲ افزایش یابد.

۳- در کلیه ساختمان های مسکونی و ساختمان های غیر مسکونی که سرویس های بهداشتی و حمام احداث شده است، بایستی وضعیت تامین آبگرم بهداشتی مشخص و در نقشه ها ذکر گردد:

الف: یا شرایط آبگرمکن گازی با شرایط استاندارد و مورد تایید مبحث ۱۷ ایجاد گردد.

ب: دلایل عدم تایید آبگرمکن و بخاری (مانند دودکش و تهویه نامناسب) در نقشه ها درج شود و یا سیستم جایگزین تامین آبگرم در نقشه قید و به گواهی مالک و مجری رسانده شود.

۴- در خصوص ساختمان هایی که در طبقه فوقانی آن نسبت به احداث واحد جدید اقدام شده، با توجه به اینکه احداثات جدید در تغییر طبقه فوقانی باعث تغییرات احتمالی در شرایط ایمنی دودکش های طبقه پایین خواهد شد، مقرر گردید برای بررسی ایمنی دودکش های طبقه پایین به استناد مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، تاییدیه شرایط ایمنی گازرسانی طبقه پایین اخذ شود.

امضاء حاضرین: